



**MAXUS**  
**EV80**

EFEKTIVNÍ  
E-MOBILITA  
PRO PRÁCI



**Nyní s dotací**

**500 000,- Kč**



**100 kW**  
VÝKON



**192 Km**  
NEDC



**56 kWh**  
CCS TYPE 2



**REKUPERACE**  
ENERGIE



**A / C**  
KLIMATIZACE



**885-1265 Kg**  
NOSNOST



## Získejte dotaci na nákup nového vozidla!

Pořídte si užitkový elektromobil  
MAXUS Ev80.

Od 17.2.2020 startuje dotační výzva NPŽP 11/2019: Alternativní pohony. Rádi Vám pomůžeme a uděláme technické řešení na míru. Naše vozidlo je plně homologované a mezi jeho hlavní výhody patří třímístná kabina, mnoho variant provedení: třístranný sklápěč, sanitní vozidlo, vozidlo pro svoz komunálních odpadů, vozidlo pro přepravu tělesně postižených, ... Dojezd až 192 km, ve standardu klimatizace, a další prvky výbavy.



### SAIC MAXUS EV80

Saic Maxus EV 80 je 100% elektromobil. Mezi klíčové vlastnosti patří maximální užitečné zatížení až 1235 kg\*\*, bezpečná a vysoce účinná velkokapacitní LiFePo4 baterie, která může být plně nabitá za 2 hodiny PLUS nulové emise.

Ze tří základních modelů Maxus EV80 si můžete vybrat - podvozek, panelovou dodávku 10,2 m<sup>3</sup> / 11,5 m<sup>3</sup>. Dále nabízíme vozidla v úpravě valník, třístranný sklápěč s nástavbou pro svoz komunálního odpadu, chladírenské vozidlo, mikrobús, sanitní vozidlo pro převoz pacientů.



\* dle toho co nastane dříve / \*\* dle provedení vozidla

# Výbava vozidel

## Audio / Navigace

Reproduktory vpředu  
Aux-In  
USB vstup  
Bluetooth telefonní rozhraní  
FM/AM  
Přehrávač MP3  
Multimediální 8" infotainment vozidla s Android Auto® Apple CarPlay® \*

## Bezpečnost

ABS, ESP, ASR, EDS, EBV  
Airbag řidiče  
Airbag spolujezdce  
Asistent pro rozjezd do kopce  
Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu  
Automatický spínač světlometů  
Imobilizér  
Výškové nastavení světlometů  
Směrová světla ve zpětných zrcátkách

## Dveře a okna

Izolační skla vrstvená

## Elektrika

12 V elektrická zásuvka na palubní desce

## Funkční výbava

2 funkční klíče  
Centrální zamykání s dálkovým ovládním  
Elektrické ovládání bočních oken  
Imobilizér  
LED osvětlení v nákladovém prostoru  
Palubní počítač  
Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná  
Vyhřívání vnější zpětná zrcátka  
Nářadí a zvedák  
Elektrohydraulický posilovač řízení  
Multifunkční volant \*\*

## Klimatizace / Topení

Klimatizace  
Kabinový filtr

## Kola / Pneumatiky

16" kola ocelová stříbrná  
Pneumatiky 215/70 R16 C se sníženým valivým odporem  
Středové kryty kol pro ocelová kola

## Sedadla

Sedadlo řidiče Komfort s loketní opěrkou nastavitelné v 8 směrech  
Potahy sedadel "light" látkové  
Bezpečnostní pásy výškově nastavitelné na straně řidiče i spolujezdce  
Sedadlo spolujezdce - dvojsedadlo

## Vnější výbava

Posuvné dveře na pravé straně  
Mřížka chladiče chrom  
Přední nárazník v barvě karoserie

## Vnitřní výbava

Dělicí přepážka s oknem  
Gumová podlaha v kabině řidiče  
Madlo pro nastupování na dělicí přepážce  
Příhrádka na straně spolujezdce  
Úchytná oka v podlaze (10ks)  
Boční obložení nákladového prostoru  
Madlo pro nastupování vpředu  
Držák lahve 1,5l - dveře řidiče a spolujezdce  
Odkládací schránka s víkem

## Ostatní

Nástupní schůdek v zadním nárazníku  
Opatření ke snížení hluku v kabině

\* volitelná výbava

\*\* pouze k volitelné výbavě

# Technické specifikace



## H2

## H3

## PODVOZEK

<b>Palivo</b>	elektro	elektro	elektro
<b>Převodovka</b>	automatická	automatická	automatická
<b>Výkon</b>	100 kW	100 kW	100 kW
<b>Točivý moment</b>	320 Nm	320 Nm	320 Nm
<b>Max. rychlost</b>	100 km/h	100 km/h	100 km/h
<b>Objem nákladového prostoru</b>	10,2 m <sup>3</sup>	11,5 m <sup>3</sup>	-
<b>Nosnost</b>	905 kg	885 kg	1265 kg
<b>Baterie</b>	56 kWh	56 kWh	56 kWh
<b>Doba nabíjení DC</b>	2 hodiny CCS Combo	2 hodiny CCS Combo	2 hodiny CCS Combo
<b>Doba nabíjení AC</b>	7,5 hodiny Mennekes type 2	7,5 hodiny Mennekes type 2	7,5 hodiny Mennekes type 2
<b>Pohon</b>	přední nápravy	přední nápravy	přední nápravy
<b>Dojezd NEDC</b>	192 km	182 km	Dle nástavby
<b>Nákladový prostor D/Š/V mm</b>	3150/1800/1735	3150/1800/1940	Dle nástavby
<b>Vnější rozměry mm</b>	5700/1998/2345	5700/1998/2552	5620/1996/2136



## 10 ČINNOSTÍ

které již nikdy nemusíte!



VÝMĚNA  
OLEJE



VÝMĚNA  
SVÍČEK



VÝMĚNA  
ROZVODŮ



STUDENÉ  
STARTY



FILTR  
DPF



OLEJOVÝ  
FILTR



ŘAZENÍ



TANKOVÁNÍ



VÝMĚNA  
SPOJKY



MĚŘENÍ  
EMISÍ


# Připraven zvládnout jakoukoliv výzvu

Maxus EV80 vám dává víc

- ✓ individuální provedení
- ✓ maximální bezpečnost
- ✓ evropská homologace
- ✓ efektivita
- ✓ komfort



Elektrický motor s výkonem 100 kW  
a s točivým momentem 320 Nm



Baterie nové generace lithium-iontů fosforečnanu železitého s vysokou hustotou má kapacitu 56 kWh. Pro cestování s dojezdem až 200 skutečných km, což činí Maxus EV80 na trhu jedinečným.




Přístrojová deska je snadno čitelná a zahrnuje všechny potřebné ukazatele pro každodenní i stálé zobrazení stavu nabití, nabíjení a jeho dojezdu.



Rychlé dobíjení DC 30 kW a pomalé AC 7,5 kW jako standard, takže nic nezastaví vaši činnost. Konektor nabíjení CCS combo 2 - evropský standard.









# MAXUS EV80



Spojte se se svým prodejcem elektrických vozidel Maxus

**WWW.CVTECH.CZ**

Copyright © 2019 CVTECH s.r.o.  
Všechna práva vyhrazena.

Upozorňujeme, že tento materiál nesmí být dále zveřejňován a duplikován.  
V případě dalšího šíření neoprávněně autorského práva s důsledky  
dle platného autorského práva zákona a trestního zákoníku.



Váš prodejce Maxus EV80

